



## Оригинальные запасные части Komatsu

**KOMATSU**


Качество, которому можно доверять

## Оригинальные запасные части – это:

Поставка в указанные сроки	Быстрый и качественный сервис	Фиксированные затраты	Качество Komatsu	Отсутствие забот
Обширная сеть складов и сотрудничество с лучшими логистическими компаниями обеспечивают оптимальные сроки поставки	Множество обученных и сертифицированных специалистов обеспечивают сервис высокого уровня	Защита ваших вложений и поддержание максимально высокого уровня стоимости вашей техники на всем сроке службы	Вы получаете качественные запчасти, специально разработанные для эффективной работы техники	Вы заботитесь только о своих текущих бизнес-задачах, не отвлекаясь на проблемы простой техники

### Склады запасных частей Komatsu

- Центральный склад Комацу СНГ
- Региональные склады Комацу СНГ
- Региональные склады дистрибьюторов Комацу



## ООО «Комацу СНГ»

123060, Москва  
 1-ый Волоколамский проезд, д. 10  
 Тел.: +7 (495) 982-39-59, факс: +7 (495) 982-39-52  
[www.komatsu.ru](http://www.komatsu.ru)

## ДИСТРИБЬЮТОРЫ



### ООО «ИСТК»

109382, Москва, ул. Совхозная, д. 1  
 тел.: 8 (800) 555-21-12  
 +7 (495) 663-35-87,  
 +7 (499) 750-01-01  
 e-mail: [mail@istk.ru](mailto:mail@istk.ru)  
[www.istk.ru](http://www.istk.ru)

### ООО «КОМЕК МАШИНЕРИ»

620024, г. Екатеринбург,  
 Елизаветинское ш., д. 42  
 тел.: 8 (800) 200-02-10  
 e-mail: [info@komek.ru](mailto:info@komek.ru)  
[www.komek.ru](http://www.komek.ru)

### ООО «Сумитек Интернейшнл»

125371, Москва,  
 Волоколамское шоссе, д. 83  
 тел.: +7 (495) 797-28-48  
 факс: +7 (495) 797-28-47  
 e-mail: [info@sumitec.ru](mailto:info@sumitec.ru)  
[www.sumitec.ru](http://www.sumitec.ru)

### ООО «Модерн Машинери Фар Ист»

685021, Магаданская область,  
 г. Магадан, ул. Речная, д. 79/1  
 тел.: +7 (41326) 99-699  
 e-mail: [office@modernmachinery.ru](mailto:office@modernmachinery.ru)  
[www.modernmachinery.com](http://www.modernmachinery.com)

### ТОО «КОМЕК МАШИНЕРИ Казахстан»

Республика Казахстан  
 010000, г. Нур-Султан, пр. Н. Тлендиева, д. 4  
 тел.: 8 (800) 080-05-65  
 факс: +7 (7172) 28-98-90, +7 (7172) 64-67-10  
 e-mail: [info@komek.kz](mailto:info@komek.kz)  
[www.komek.kz](http://www.komek.kz)

### ИООО «ИКО Машинери» (Беларусь)

Республика Беларусь,  
 223043, Минская область, Минский р-н,  
 Папернянский с/с, дер. Зацень, ул. Луговая, д. 3  
 тел.: + (375-17) 505-63-81  
 тел./факс: + (375-17) 505-63-82  
 e-mail: [info.by@iko.group](mailto:info.by@iko.group)  
[www.iko.group](http://www.iko.group)

### ООО «ИКО Машинери» (Армения)

Республика Армения  
 0061, г. Ереван, пер. Масиса, д. 3  
 тел.: + (37498) 17-88-84  
 e-mail: [info.am@iko.group](mailto:info.am@iko.group)  
[www.iko.group](http://www.iko.group)

### «Гунейкая Санаи ве Тиджарет А. Ш.»

Республика Туркменистан  
 744000, г. Ашгабат, ул. Аба Аннаева (2060), д. 30  
 тел.: +7 (993 12) 36 86 67 / 36 89 26 / 36 91 91  
 факс: +7 (993 12) 36 83 80  
 e-mail: [asguneykaya@online.tm](mailto:asguneykaya@online.tm)  
[www.guneykayagroup.com](http://www.guneykayagroup.com)

### ИП ООО «ИКО Machinery» (Узбекистан)

Республика Узбекистан, г. Ташкент  
 100167, Мирабадский район,  
 ул. Гейдара Алиева, д. 313  
 тел.: (998 71) 129-63-96, 129-63-97  
 факс: (998 71) 129-63-98  
 e-mail: [info.uz@iko.group](mailto:info.uz@iko.group)  
[www.iko.group](http://www.iko.group)

### ООО «ИКО Машинери» (Таджикистан)

Республика Таджикистан, г. Душанбе  
 734019, ул. Карамова, 14  
 тел.: +992 905 071-966  
 e-mail: [info.tj@iko.group](mailto:info.tj@iko.group)  
[www.iko.group](http://www.iko.group)

### ОсОО «ИКО Машинери» (Кыргызстан)

Кыргызская Республика, г. Бишкек  
 720021, ул. Ибраимова, д. 103, 13 этаж  
 тел.: +996 556 502-502  
 e-mail: [info.kg@iko.group](mailto:info.kg@iko.group)  
[www.iko.group](http://www.iko.group)

## Оригинальные смазочные материалы Komatsu



Моторное масло	Гидравлическое масло	Трансмиссионное масло
<p>Komatsu Diesel Engine Oil – это масло для дизельных двигателей, специально разработанное для техники Komatsu и мощных японских дизельных двигателей. Оно может использоваться для смешанного парка машин, включая старое поколение с дизельными двигателями, отвечающими требованиям MB228.3 или ACEA E3.</p>	<p>Komatsu Hydraulic Oil создано для гидравлических систем Komatsu. Защищает от износа в широком диапазоне температур, предотвращает окисление и коррозию, снижает вспенивание. Обеспечивает повышенный срок службы благодаря отличной стойкости к температурным режимам и окислению.</p>	<p>Трансмиссионное масло разработано в соответствии с рекомендациями Komatsu Clutch test, Caterpillar TO-4 и Allison C4. Его можно использовать в автоматических, силовых и механических трансмиссиях. POWERTRAIN OIL может быть использовано как гидравлическое масло.</p>
<b>ПРЕИМУЩЕСТВА:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Самая высокая производительность этого масла достигается на японских дизельных двигателях Komatsu</li> <li>• Снижение эксплуатационных расходов</li> <li>• Длительный срок эксплуатации двигателя и эффективный контроль расхода масла</li> <li>• Оптимальное давление масла, даже при запуске и остановке двигателя, что уменьшает износ и увеличивает срок эксплуатации двигателя</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Увеличивает надежность и продлевает срок службы насоса</li> <li>• Защищает от коррозии, износа и окисления</li> <li>• Оказывает минимальное воздействие на синтетические изделия, что продлевает срок службы уплотнений</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Высокая эффективность при высоких нагрузках</li> <li>• Обеспечивает защиту узлов при работе при высоких температурах и сохраняет детали в чистоте на протяжении всего срока службы</li> <li>• Увеличивает срок службы дисков сцепления и насоса</li> <li>• Защищает поверхности от ржавчины и коррозии</li> <li>• Продлевает срок службы подшипников качения и подшипников скольжения посредством коррозионной защиты</li> </ul>
<b>СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komatsu KES 07.851.1</li> <li>– JASO DH-1</li> <li>– ACEA E3</li> <li>– API CH-4, CI-4</li> <li>– MB228.3</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komatsu KES 07.841.1</li> <li>– Komatsu HPV 35+35 Pump test</li> <li>– ISO VG46, 32</li> <li>– DIN 51524 Part 2, 3</li> <li>– HF-0</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Komatsu KES 07.868.1</li> <li>– Komatsu Micro Clutch</li> <li>– Caterpillar TO-4</li> <li>– Allison C4</li> </ul>
<b>НОМЕНКЛАТУРА:</b>		
<p>EO30-DH (200 л) EO10W30-DH (209 л, 200 л, 20 л, 4л) EO15W40-DH (209 л, 200 л, 20 л, 4л) EOS5W40 (209 л)</p>	<p>HO46-HM (209 л, 200 л, 20 л) HO-MVK (209 л, 200 л, 20 л)</p>	<p>TO 10 (209 л, 200 л, 20 л) TO 30 (209 л, 200 л, 20 л) TOSOW30 (200 л) TOS5W30 (200 л)</p>

## Масло для гипоидных передач

Это высоковязкое масло для гипоидных зубчатых передач. Разработано для обслуживания смешанного парка техники и может использоваться в таких узлах как коробки передач, редукторы и дифференциалы.

## Консистентные литиевые смазки

Hyper Grease G2-TE и LITHIUM EP GREASE G2-LI литиевые смазки, разработаны специально для высоких нагрузок. Специальная добавка, увеличивающая вязкость, улучшает производительность, увеличивает стойкость к окислению. Литиевые смазки Komatsu обладают отличной механической стабильностью.

### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Работает при высоких нагрузках
- Обеспечивает отличную защиту, противостоит износу и ударным нагрузкам
- Обеспечивает защиту деталей при высокотемпературных операциях
- Предотвращает коррозию деталей
- Создает стабильную масляную пленку и предотвращает потерю масла

- Превосходная эффективность в условиях повышенной влажности
- Уникальные добавки увеличивают вязкость, предотвращая вымывание смазки
- Антикоррозийные свойства препятствуют износу оборудования

### СПЕЦИФИКАЦИИ И ДОПУСКИ:

– Komatsu KES 07.861  
– API, GL5

– Komatsu KES 07.881

### НОМЕНКЛАТУРА:

GO80W90 (200 л, 20 л)  
GO85W140 (200 л)

G0-Li (180 кг, 16 кг, 0,4 кг)  
G2-Li (180 кг, 16 кг, 0,4 кг)  
G0-T (16 кг, 0,4 кг)  
G2-T (16 кг, 0,4 кг)

## Охлаждающая жидкость Komatsu

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ KOMATSU AF-НАС ХОРОШО ЗАЩИЩАЕТ ОТ КОРРОЗИИ И КАВИТАЦИИ. БЕЗОПАСНА ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПОСКОЛЬКУ ОСНОВАНА НА ЭТИЛЕН-ГЛИКОЛЕ И НЕ СОДЕРЖИТ ТАКИХ ВЕЩЕСТВ КАК АМИНЫ, БОРАТЫ И СИЛИКАТЫ. РАЗРАБОТАНА ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ, ЧУГУННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ, СДЕЛАННЫХ ИЗ АЛЮМИНИЯ ИЛИ СПЛАВОВ СТАЛИ.

### ВАША ВЫГОДА

- В разбавленном виде – готова к использованию
- Увеличенная производительность
- Не требует дополнительных присадок
- Не требует дополнительных документов для перевозки (не относится к опасному грузу)
- Невзрывоопасная

### ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ВАС

- Отвечает требованиям ASTM для тяжелых условий работы
- Разработана специально для техники Komatsu
- Возможно применение для другой техники
- Уменьшает риск утечки через уплотнения водяного насоса

Антифриз AF-НАС	Наименование	Объем
SYZZ-AFNACDM50	Антифриз AFNAC (50/50%)	200
SYZZ-AFNACCN50	Антифриз AFNAC (50/50%)	18
SYZZ-AFNACMN50	Антифриз AFNAC (50/50%)	4
SYZZ-AFNAC-DM	Антифриз (концентрат 100%)	200
SYZZ-AFNACDM50-E-AA	Антифриз AFNAC (50/50%)	210
SYZZ-AFNACDM50-E-A	Антифриз AFNAC (50/50%)	20
SYZZ-AFNACDM60-E-AA	Антифриз AFNAC (60/40%)	210
SYZZ-AFNACDM60-E-A	Антифриз AFNAC (60/40%)	20

## Фильтры

Komatsu предоставляет полный спектр фильтров для надежной защиты вашей техники от продуктов износа и прочих абразивных частиц – топливные, воздушные, масляные, гидравлические и коррозионные фильтры.



### Комплекты для проведения ТО

Для вашего удобства  
Komatsu предлагает комплекты  
фильтров для проведения технического  
обслуживания техники:

500 моточасов

1 000 моточасов

2 000 моточасов

За подробной информацией обращайтесь к дистрибьютору компании Komatsu

## Решение проблемы фильтрации для продления срока службы оборудования

**Коррозионный фильтр –**  
повышение эффективности  
охлаждающей системы!

Продукты механического износа и прочие абразивные частицы скапливаются в местах, где скорость потока снижена. Это снижает эффективность охлаждающей системы и даже в критический момент может остановить весь поток. Оригинальные фильтры Komatsu предотвращают засорение фильтрующего элемента и гарантируют эффективный отвод тепла от мест наибольшего нагрева.




**Топливный фильтр –** очистка  
топлива и сохранение  
работоспособности двигателя!

Оригинальный топливный фильтр Komatsu – залог уверенности в чистоте поступающего в двигатель топлива и увеличения срока жизни форсунок и топливных насосов. Фильтры Komatsu способны задерживать частицы до 2 мкм. Водные сепараторы отделяют воду и осадок, которые могут стать причиной выхода из строя двигателя.



**Воздушный фильтр –**  
увеличение срока жизни  
двигателя!

Воздушные фильтры Komatsu разработаны для подачи в камеру сгорания исключительно чистого воздуха, поддержания производительности и продления жизни двигателя. Использование неоригинального фильтра может привести к попаданию грязи в камеру сгорания, уменьшить производительность и вызвать серьезные и дорогостоящие ремонты (цилиндры, поршни, уплотнения).




**Масляный фильтр –**  
сохранение эффективности  
двигателя!

Когда масло очищено от продуктов износа и сгорания, оно готово выполнять свои основные функции по обеспечению эффективной работы двигателя и продлению его жизни. Системы фильтрации Komatsu используют технологию Вуypass вместе или отдельно с полнопоточным способом. Совместное использование этих систем задерживает частицы до 10 мкм (сажа и прочие продукты сгорания).



**Гидравлический фильтр –**  
работа под нагрузками!

Гидравлические фильтры используются в гидротрансформаторах, трансмиссиях и гидравлических системах, которые работают под большим давлением и при высоких температурах. В этих системах масло проходит под давлением через маленькие отверстия, поэтому масло должно быть максимально очищенным от продуктов износа, – это достигается использованием синтетических стекловолокон в гидравлических фильтрах Komatsu ECO-White.



## Землеройное оборудование



### Лучшая в мире адаптерная система!

Системы Komatsu XS и KMax/KMax2, разработанные дочерней компанией Hensley, предлагают наиболее технологичные, передовые и в то же время простые в обслуживании разработки для горного и строительного бизнеса.



до PC750  
до WA900



PC750 – PC8000  
WA800 – WA1200

#### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Быстрая и простая замена зубьев
- Лучшее проникновение и эффективность
- Твердость материала одинакова по всей поверхности зубьев
- Усиленная конструкция зубьев и адаптеров
- Фиксатор многоразового использования
- Симметричный профиль, позволяющий переворачивать зубья
- Широкая номенклатура зубьев для любого типа работы

#### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Условия любой тяжести
- Необходим правильный подбор зубьев

*Применение систем Hensley и KVX возможно также на машинах других производителей.*



RC



SD



T



SYL

Верный подбор зубьев, адаптеров и защиты – ключевой фактор, влияющий на эффективность и производительность работы вашей машины.



## KVX

### ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Отсутствие сварки – болтовое крепление зуба
- Отсутствие адаптеров
- Твердость зуба 600–650 Бр
- Самозатачивающаяся структура зуба
- Наиболее тонкий профиль режущей кромки
- Лучшая проникающая способность
- Минимальная вероятность поломки зуба и попадания в дробильную систему

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Отличные показатели при работе с металлическим шлаком
- При работе с углем или известняком срок эксплуатации комплекта зубьев может составить от 2-х лет




AG



RPX



RP2&3



Уникальная система Komatsu KVX предлагает иной подход к горному и строительному бизнесу, объединяя в себе преимущества стали, полученной путем исключительно механической обработки и надежного болтового соединения. Система KVX решает многие проблемы, характерные для стандартной адаптерной системы.

Доверьтесь нашим специалистам и пригласите к себе для бесплатного осмотра техники. Для заказа обратитесь к официальному дистрибьютору.

[www.komatsu.ru](http://www.komatsu.ru)

## Ходовая часть

### Инвестиции, повышающие надежность вашей техники!

Компания Komatsu – производитель и разработчик ходовой части, всегда предлагает компоненты самого высокого качества и экономически эффективные решения для увеличения срока службы вашей ходовой части. Будучи производителем техники, мы понимаем стоимость расходов, связанных с заменой компонентов ходовой части, которые могут составлять до 40% от всех затрат на техническое обслуживание машины. Оригинальные компоненты ходовой части, правильно подобранные под определенный бульдозер и экскаватор Komatsu, отвечают высочайшим требованиям качества и потребностям покупателей, не обманывая их ожиданий, придавая машине наилучшие рабочие характеристики, а также сокращая эксплуатационные затраты и простои техники.



### ХОДОВАЯ ЧАСТЬ GC LINK

(General Construction Link)

Экономически выгодное решение для среднего класса экскаваторов Komatsu PC200-400.

Продукт высокого качества по конкурентной цене для соответствия требованиям заказчиков различных сегментов бизнеса.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Продукт высокого качества по конкурентной цене
- Снижение стоимости владения руб/час
- Запатентованная система закалки Komatsu
- Звенья с ребром жесткости и усиленным болтовым соединением

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общестроительные работы
- Погрузка
- Передвижения на дальние расстояния
- Прокладка труб
- Высокоабразивные условия эксплуатации



### ГУСЕНИЧНАЯ ЛЕНТА С AIR ВТУЛКОЙ

(Abrasive Impact Resistance)

– увеличенный срок службы вашей ходовой части для бульдозеров Komatsu D65-85.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

- Наружная поверхность втулки проходит дополнительную термообработку и по сравнению со стандартной втулкой, отличается повышенной износо- и ударостойкостью
- Звенья усиленной контракции Heavy Duty
- Срок службы – на 40% больше стандартной спецификации, но по цене стандартной спецификации без использования дополнительных инструментов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Общестроительные работы
- Эксплуатация в условиях интенсивных ударных нагрузок и абразивного материала
- Эксплуатация в карьерах.



### ГУСЕНИЦА С ДВОЙНОЙ ВТУЛКОЙ

Это уникальная система Komatsu, в которой используется внутренняя и наружная втулка.

Внутренняя втулка запрессовывается в звено, в то время как наружная втулка свободно вращается, равномерно распределяя износ, который образуется при контакте с сегментом звездочки, по всему диаметру втулки. Гусеничная лента рассчитана для работы с сильно абразивным грунтом при низких ударных нагрузках. Гусеничные ленты с двойной втулкой предназначены для установки на бульдозеры Komatsu D275, D375 и D475.



Система с двойной втулкой прекрасно зарекомендовала себя: в алмазодобывающей отрасли, на железном руднике, на фосфатном руднике.


Правильный подбор элементов ходовой части – основной фактор, влияющий на эффективность и производительность работы вашей машины.

## Комплексный замер ходовой части

Комплексный замер ходовой части от компании Komatsu означает, что вам больше не требуется обосновывать свои инвестиции в ходовую часть предположениями. Вы получаете точную информацию, которая требуется для контроля ресурса ходовой части машины. Квалифицированным специалистом службы поддержки продукции PSSR выполняется замер основных компонентов:


- Диаметра втулок гусеничной ленты
- Высоты звеньев гусеничной ленты
- Растяжения гусеничной ленты
- Диаметра опорных и поддерживающих катков, направляющих колес
- Износ сегментов/звездочек

Вы можете планировать замеры на время, которое подходит вам. Комплексный замер занимает до 30 минут, после чего вы получаете подробный отчет в электронной форме об актуальном состоянии вашей ходовой части, который будет включать процентный износ каждого компонента относительно нового, рекомендации, советы по сведению к минимуму износа, а также предполагаемый срок службы компонентов. В основанных на фактах рекомендациях и отчете отражаются ваши конкретные условия эксплуатации техники для определения предполагаемого срока службы компонентов ходовой части.



### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Запланированные замеры ходовой части могут предотвратить непредвиденные простои, сократить расходы и потерю прибыли
- 80% заказчиков Komatsu планируют регулярные проверки после того, как они воспользовались комплексным замером ходовой части, т.к. это повышает эффективность и прибыльность их деятельности
- Снижение общих эксплуатационных и ремонтных расходов на бульдозеры за счет переворота, замены пальцев и втулок
- Нет необходимости основывать ваши инвестиционные вложения на предположениях – только факты
- Снижение износа и уменьшение затрат на протяжении всего срока службы ходовой части



Доверьтесь нашим специалистам и пригласите к себе для бесплатного осмотра техники.  
Для заказа обратитесь к официальному дистрибьютору.

[www.komatsu.ru](http://www.komatsu.ru)

**По всем вопросам и предложениям вы можете связаться с нами по указанному адресу и телефону.**

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ООО «КОМАЦУ СНГ»**

Россия, 123060, Москва, 1-й Волоколамский пр., д. 10

тел.: +7 (495) 982-39-59

факс: +7 (495) 982-39-52

www.komatsu.ru

e-mail: RUPDMB\_komatsucis@global.komatsu

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО**

**КАЗАХСТАН**

050050, г. Алматы  
пр. Т. Рыскулова,  
д. 57В, эт. 2

**ФИЛИАЛЫ**

**САНКТ-ПЕТЕРБУРГ**

ЛЕСНАЯ ТЕХНИКА  
196140, г. Санкт-Петербург  
пос. Шушары, Пулковское,  
Кокколевская ул., д. 1, литер А  
тел.: +7 (812) 44-999-07  
www.komatsuforest.ru

**ПОЛЫСАЕВО**

652560, Кемеровская область,  
г. Полысаево,  
Межквартальный пр., д. 12

**КЕМЕРОВО**

650070, г. Кемерово  
ул. Терешковой  
д. 49, литер А, эт. 1, оф. 102

**П. ТАЛЬЖИНО**

654217, Кемеровская область  
Новокузнецкий район,  
ст. Тальжино  
ул. Советская, д. 1Е

**МАГАДАН**

685000, г. Магадан  
ул. Речная, д. 79/1

**ХАБАРОВСК**

680014, г. Хабаровск  
ул. Промышленная, д. 3Б

**ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

150521, Ярославская область  
пос. Нагорный,  
ул. Индустриальная, стр. 1